

KLEYKO APPLICATOR

ГУБКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА

KLEYKO APPLICATOR – специальная губка для нанесения грунта **KLEYKO PRIMER PRO**. Губка изготовлена из вспененной меламиновой смолы, материал имеет особую сетчатую структуру. Позволяет добиться минимального расхода и равномерного нанесения грунта на поверхностях перед склеиванием.



Технические характеристики

Характеристики	Значение
Основа продукта	Вспененная меламиновая смола
Формат	
Цвет	Белый
Упаковка	Индивидуальная упаковка
Количество в упаковке	2 шт.
Хранение	
Срок годности/условия хранения	Срок годности не ограничен В заводской упаковке, в сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C.

Заметки

Условия нанесения 	Во время нанесения, оптимальная температура воздуха должна быть от +5°C до +40°C, с относительной влажностью 40-95%. Поверхность: сухая, температура от +5°C до +40°C. Допускается нанесение грунта при отрицательных температурах до -20°C, при условии уровня атмосферной влажности не менее 30% и тщательной подготовки поверхностей оснований, а именно: поверхности следует очистить от разного рода загрязнений: пыль, грязь, жирные и маслянистые вещества, воды, инея. Прогреть температуру оснований, очистить очистителем KLEYKO CLEANER PRO . Время выветривания очистителя около 5-10 минут. Поверхности должны быть сухими. Температура обрабатываемых поверхностей должна быть, как минимум, на 3°C выше точки росы воздуха, во избежание появления конденсата на поверхностях материалов.
Меры предосторожности 	При работе используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки. Работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании грунта или герметика на открытые участки кожи немедленно очистите при помощи ткани и промойте проточной водой.
Юридические заметки	Вся вышеуказанная техническая информация базируется на лабораторных тестах. Действительные характеристики могут отличаться в зависимости от изменения условий, при которых не проводились испытания. Остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Полностью отвердевший материал может быть утилизирован как обычный домашний мусор в соответствии с соглашением ответственных за это служб. Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования продуктов KLEYKO , предоставлены добросовестно и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании KLEYKO . Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения.



	<p>KLEYKO оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических паспортов для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.</p>
--	---